

Des nausées et vomissements

RISQUE ÉMÉTISANT AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE PAR VOIE INJECTABLE

Hautement émétisant > 90 %	Modérément émétisant 30 à 90 %	Faiblement émétisant 10 à 30 %	Très faiblement émétisant < 10 %
---	---	--	--

Asparaginase (<i>Erwinia</i>)	Cyclophosphamide IV	Cyclophosphamide IV, PO	Asparaginase (<i>E. coli</i>)
Busulfan IV et PO	Cytarabine IV	Dasatinib	Asparaginase (<i>Erwinia</i>)
Carboplatine, cisplatine	Dactinomycine IV	Erlotinib	Chlorambucil PO
Cyclophosphamide	Doxorubicine IV	Évérolimus	Doxorubicine IV et liposomal
Cytarabine IV	Gemtuzumab IV	Géfitinib	Mercaptoperine
Dactinomycine	Imatinib PO	Imatinib	Méthotrexate
Doxorubicine, idarubicine	Interféron alpha IV j	Mafosfamide	
Melphalan	Méthotrexate IV, IT	Melphalan	
Méthotrexate	Topotécan	Mercaptoperine	
		Méthotrexate	
		Mitoxantrone	
		Procarbazine	
		Ruxolitinib	
		Sélumétinib	
		Soréfenib	
		Témozolamide	

Cyclophosphamide + dactinomycine	Cytarabine + daunorubicine + étoposide + prednisolone + thioguanine	Cytarabine IV + méthotrexate IV	Mercaptouridine + méthotrexate
Cyclophosphamide + doxorubicine			
Cytarabine IV + méthotrexate IV	Cytarabine + méthotrexate		
Cytarabine IV + téniposide IV	Doxorubicine liposomale + topotécan		
Dacarbazine IV + doxorubicine IV			
Dactinomycine IV + ifosfamide			
Étoposide + ifosfamide			
Étoposide + thiotépa			

<https://www.arcagy.org/infocancer/traitemet-du-cancer/effets-indesirables-possibles/des-naus-es-et-vomissements.html/>