

Diagnostic

LE SCORE SWOG

Le diagnostic de myélome est confirmé, si sont associé, au moins un critère majeur + un critère mineur ou trois critères mineurs dont au moins a + b.

Critères majeurs	Critères mineurs
<p>I = Tumeur plasmocytaire vérifiée par la biopsie II = Infiltration plasmocytaire sur le myélogramme et la biopsie ostéoméduillaire > 30 % III = pic monoclonal</p> <p>IgG >35 g/L ; IgA > 20 g/L</p> <p>Protéine de Bence-Jonck > 1 g/24 heures s'il s'agit de l'excrétion urinaire de chaîne lambda ou kappa en l'absence d'amylose</p>	<p>a = plasmocytose médullaire de 10 et 30 % b = pic monoclonal présent, mais pic inférieur à III (critères majeurs) c = lésion(s) osseuse(s) lytique(s) d = baisse des autres immunoglobulines : IgM < 0,5 g/l, IgA < 1 g/l, IgG < 6g/l</p>

1 = I + b, I + c, I + d mais (I + a insuffisant) - **2** = II + b, II + c, II + d - **3** = III + a, III + c, III + d - **4** = a + b + c, a + b + d

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/hemopathies-malignes-cancers-du-sang/myelome-multiple/symptomes-et-diagnostic/le-diagnostic.html/>