

# Stades

## LES VALEURS T.N.M. ET FIGO

T = TUMEUR	N = NODE (GANGLIONS)	MÉTASTASES = M
<p>Tis : <i>in situ</i>, pré-invasif (stade 0 FIGO)</p> <p>T1 : limité au corps utérin</p> <p>T1a : cavité utérine non agrandie (stade Ia FIGO)</p> <p>T1b : cavité utérine agrandie &gt; 8 cm à l'hystérectomie (stade Ib FIGO)</p> <p>T2 : atteignant le col (stade II FIGO.)</p> <p>T3 : s'étendant au-delà de l'utérus, y compris ceux qui envahissent le vagin, mais restant à l'intérieur du petit bassin (stade II de la FIGO).</p> <p>T4 : atteignant la muqueuse de la vessie ou du rectum ou s'étendant au-delà du petit bassin (la présence d'un œdème bulbeux n'est pas d'une évidence suffisante pour classer la tumeur en T4 (stade IV FIGO)</p> <p>T4a : atteignant la vessie ou le rectum seulement (avec preuve histologique)</p> <p>T4b : s'étendant au-delà du petit bassin.</p>	<p>N0 : négativité des examens cliniques et paracliniques</p> <p>N1 : ganglions régionaux</p> <p>N2 : ganglions para-aortiques à proximité de la bifurcation des artères iliaques primitives sont atteints</p>	<p>M0 : pas de métastase à distance</p> <p>M1 : métastases à distance, y compris l'atteinte des ganglions lymphatiques inguinaux</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-feminins/cancer-du-corps-de-l-uterus/formes-de-la-maladie/les-differents-stades-de-la-maladie.html/>