

les différents stades

VALEURS DE T.N.M. (CLASSIFICATION DE 2017)

Tumeur primitive (pT) (suffixe m en cas de tumeurs multiples synchrones)	Ganglions rétro-péritonéaux (N)	Métastases à distance (M)
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------

<p>pTx Non évaluable</p> <p>pT0 Pas de tumeur primitive identifiée</p> <p>pTis <i>in situ</i></p> <p>pT1 limitée au testicule (y compris envahissement du rete testis) sans invasion lymphovasculaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - pT1aa <3 cm - pT1ba ?3 cm <p>pT2 limitée au testicule (y compris envahissement du rete testis) avec invasion lymphovasculaire au sein du testicule ou du cordon OU Tumeur envahissant les tissus mous du hile ou l'épididyme ou pénétrant le feuillet viscéral de la vaginale sur l'albuginée avec ou sans invasion lymphovasculaire</p> <p>pT3 envahissant le cordon spermatique par continuité (un envahissement discontinu serait considéré d'origine lymphovasculaire et relèverait d'un stade M1)</p> <p>pT4 envahissant le scrotum avec ou sans invasion lymphovasculaire</p>	<p>Clinique cN (sn identification par sentinelle ou f identification par cytoponction/biopsie)</p> <p>cNx Non évaluables</p> <p>cN0 pas de ganglion pathologique</p> <p>cN1 unique ou multiples, tous ? 2 cm de grand axe</p> <p>cN2 unique ou multiples, un au moins > 2 cm mais aucun ? 5 cm</p> <p>cN3 > 5 cm de grand axe</p> <p>Anatomo-pathologique Pn (sn identification par sentinelle ou f identification par cytoponction/biopsie)</p> <p>pNx Non évaluables</p> <p>Pn0 Pas de ganglion pathologique</p> <p>Pn1 unique ?2 cm de grand axe OU ?5 ganglions tous ?5 cm</p> <p>Pn2 unique > 2 cm mais ? 5 cm OU >5 ganglions tous ? 5 cm OU extension extra-ganglionnaire</p> <p>Pn3 >5 cm de grand axe</p>	<p>Mx Non évaluables</p> <p>M0 Absence de métastase</p> <p>M1a Métastases pulmonaires et ganglions en dehors du rétropéritoine</p> <p>M1b Autres sites métastatiques</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-masculins/cancer-du-testicule/formes-de-la-maladie/les-differents-stades.html/>