

# Application mobile ARCAGY-GINECO Update

Bénédicte Votan – Directrice Générale ARCAGY-GINECO

## Informations générales

- En avril 2020 lancement de l'application Essais Cliniques d'ARCAGY-GINECO
- En 2021, amélioration vers une application plus globale avec en plus des essais, les guidelines, les classifications et un onglet spécifique pour les tumeurs rares gynécologiques avec lien direct vers site TMRG
- En 2022, la création de nouvelles fonctionnalités !



4:01



BIENVENUE SUR L'APPLICATION

ARCAGY - GINECO  
APPLICATION



ENTRER



# Page d'accueil

Cliquez sur le bouton orange pour accéder au contenu de l'application



**ARCAGY - GINECO**  
APPLICATION



 Essais cliniques

 Tumeurs Malignes Rares  
Gynécologiques

 Classifications

 Guidelines

 Qui sommes-nous

 Actualités des essais  
cliniques



Application réalisé avec le soutien  
institutionnel de Chugai Pharma



4G



ECHUTE

N AVANCÉ  
CHUTE

MALIGNES  
OGIQUES  
ES

# Sommaire



## Page essais cliniques



## Page TMRG

Page TMRG accessible soit par la page essais cliniques soit en accès direct à partir du sommaire

- Essais cliniques
- Tumeurs Malignes Rares  
Gynécologiques
- Classifications**
- Guidelines
- Qui sommes-nous
- Actualités des essais  
cliniques



FIGO

- Cancer Ovaire Classification FIGO 2014

TNM col

- FIGO 2018 - Cancer de col de l'utérus

TNM endometric

- FIGO 2014 - Cancer de l'endomètre

Page Classifications



St Paul de Vence

- **Prise en charge médicale de la récurrence du cancer épithélial de l'ovaire**
- **Traitement médical de première ligne du cancer épithélial de l'ovaire de haut grade**
- **Mise à jour 2021 des recommandations pour la pratique clinique de Nice/Saint-Paul de Vence dans le cancer de l'ovaire épithélial de haut grade**
- **Prise en charge chirurgicale du cancer épithélial de l'ovaire – première ligne et première rechute**
- **Diagnostic histologique et moléculaire des cancers de l'ovaire – recommandations pour la pratique clinique Saint-Paul 2021**


## Page Guidelines



Liste des Centres (cliquez sur l'icône orange)

Étude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d'une mutation BRCA ou d'anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA.

### Plan de traitement de l'étude




### Promoteur

ARCAGY - GINECO

### But

#### Objectif Principal


Évaluer les caractéristiques cliniques et évolutives des patientes en fonction de la présence d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 ou d'anomalies biologiques tumorales au-delà de BRCA susceptibles



Liste des Centres (cliquez sur l'icône orange)

Étude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d'une mutation BRCA ou d'anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA.

### Plan de traitement de l'étude



### Promoteur

ARCAGY - GINECO

#### Objectif Principal

Évaluer les caractéristiques cliniques et évolutives des patientes en fonction de la présence d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 ou d'anomalies biologiques tumorales au-delà de BRCA susceptibles


# Nouveauté !

## Le contact de l'équipe projet

Contactez l'équipe projet d'ARCAGY-GINECO directement via l'application :

- une adresse mail
- un numéro de tél

Cliquez directement sur le numéro de téléphone ou l'adresse mail dans l'encart orange.





en cours de recrutement


rocsan-study@arcagy.org

01.84.85.20.20

Etude de phase II/III, randomisée, multicentrique évaluant le TSR-042 (anti-PD-1 mAb) associé au Niraparib versus le Niraparib seul comparé à la chimiothérapie chez des patientes atteintes d'un carcinosarcome métastatique ou en récurrence de l'ovaire ou de l'endomètre après une chimiothérapie de première intention.

### Plan de traitement de l'étude

- Carcinosarcome Métastatique ou en récurrence de l'ovaire ou de l'endomètre.
- Au moins une ligne de chimiothérapie antérieure.
- Rechute dans les 12 mois suivant le dernier cycle de chimiothérapie.
- Echantillon tumoral obligatoire (de moins de 3 mois).



en cours de recrutement

rocsan-study@arcagy.org

01.84.85.20.20

Etude de phase II/III, randomisée, multicentrique évaluant le TSR-042 (anti-PD-1 mAb) associé au







# Nouveauté !

## Géolocalisation des centres

Vous souhaitez connaître les centres ou les contacter pour inclure une patiente :

Cliquez sur l'icône orange pour faire apparaître la carte avec la liste des centres ouverts.



# Nouveauté !

## Géolocalisation des centres

Vous pouvez zoomer et cliquer sur les pastilles rouges pour accéder aux coordonnées des centres.

- Application disponible sur Google Play et Apple Store  
-> chercher ARCAGY-GINECO

